

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Dvořákova 1851/24, k.ú.**

707431, p.č. st. 1558

PSČ, místo: **74101, Nový Jičín**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1807.39** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.38** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1602** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)


Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná A	← 57.4			← 66.5	
Velmi úsporná B	← 86.1			← 99.8	97.0
Úsporná C	← 115	90.8		← 133	
Méně úsporná D	← 172			← 200	
Nehospodárná E	← 230			← 266	
Velmi nehospodárná F	← 287			← 333	
Mimořádně nehospodárná G					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		145.4	155.4		

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE ≤ 50%: 140.4
■ elektrická energie: 5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B		52.3					
C						35.4	3.1
D	0.40						
E							
F							
G							
Mimořádně neehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu		83.7				56.7	5.0
MWh/rok							

Zpracovatel: Ing. Jiří Pavelka

Kontakt: Husova 1509/15/15, 74101, Nový Jičín

728385308 / pavelkaprojekty@seznam.cz

Osvědčení č.: 0929

Vyhotoveno dne: 27.10.2016

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148

číslo dokumentu:

29891