

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Přerovská, 104
PSČ, místo: 76872, Bystřice pod Hostýnem
K.ú., parcelní č.:
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 202 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 41
■ elektřina: 3.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1.27 W/(m ² ·K) | |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 156 kWh/(m ² ·rok) | |
| Celková dodaná energie | 221 kWh/(m²·rok) | |
| Vytápění | 203 kWh/(m ² ·rok) | |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 7.07 kWh/(m ² ·rok) | |
| Osvětlení | 11.3 kWh/(m ² ·rok) | |

Energetický specialista: Ondřej Přibíl

Osvědčení č.: 1067

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 830074.0

Vyhotoveno dne: 23.03.2026

Podpis: